

**ПРАЙС-ЛИСТ СПЕЦТЕХНИКА**

от "10" ноября 2017г.

Модель	Комплектация	Цена на автомобиль 2017г.в. тенге.
<b>Грузовые автомобили</b>		
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443) Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4500кг.Количество посадочных мест в кабине 2. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3490/2170/510	9 020 000
	ГАЗ 33088 (ЯМЗ-53443) Борт., Колесная формула 4х4. Грузоподъемность 2000кг. Количество посадочных мест в кабине 2. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3390/2145/380	10 028 000
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4870кг.Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3529/2201/432. Погрузочная высота 1300мм. Шины пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные).Дорожный просвет 253мм.	10 617 000
	ГАЗ С41R33 (ЯМЗ-53441) Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4570кг.Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 5035/2201/432. Погрузочная высота 1300мм. Шины пневматические, радиальные размером 8,25R20 (камерные) Дорожный просвет 253мм.	10 437 000
	ГАЗ С41R13 City (ЯМЗ-53441) Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4870кг.Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3529/2201/432. Погрузочная высота 1165мм. Шины 245/70R19.5 (бескамерные). Дорожный просвет 189мм.	10 391 000
	ГАЗ С41R33 City (ЯМЗ-53441) Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4570кг.Количество посадочных мест в кабине 3 Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 5035/2201/432. Погрузочная высота 1165мм. Шины 245/70R19.5 (бескамерные). Дорожный просвет 189мм.	10 754 000
<b>Грузовые автомобили с двухрядной кабиной</b>		
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443) Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4300кг. Количество посадочных мест в кабине 5. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 2660/2170/510	10 156 000
	ГАЗ 33088 (ЯМЗ-53443) Борт., Колесная формула 4х4. Грузоподъемность 1800кг. Количество посадочных мест в кабине 5. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 2660/2145/380	11 164 000
	ГАЗ С42R33 (ЯМЗ-53441) Борт., Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4450кг. Количество посадочных мест в кабине 7. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3529/2201/432	10 881 000
<b>Самосвалы</b>		
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443) Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4250кг.Количество посадочных мест в кабине 2. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3516/2280/620. Разгрузка на 3 стороны	10 306 000
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) Колесная формула 4х2. Грузоподъемность 4515кг.Количество посадочных мест в кабине 3. Внутренние размеры платформы, мм д/ш/в 3516/2280/620. Разгрузка на 3 стороны	12 036 000
<b>Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и топливозаправщики</b>		
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443) Автотопливозаправщик, 4,9 куб. м. 1 отсек	11 891 000
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443) Автотопливозаправщик, 4,9 куб. м. 2 отсека	11 972 000
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) Автотопливозаправщик, 5,3 куб. м. 1 отсек	14 486 000
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) Автотопливозаправщик, 5,3 куб. м. 2 отсека	14 686 000
<b>Автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей</b>		
	ГАЗ 3302 (УМЗ А274) А/цистерна для пищевых жидкостей, 1,2 куб. м, термоизоляция, 1 отсек (наружная обшивка ЛКП)	8 075 000
	ГАЗ 3302 (УМЗ А274) А/цистерна для пищевых жидкостей, 1,2 куб. м, термоизоляция, 1 отсек (наружная обшивка Нерж.)	8 213 000
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443) А/цистерна для пищевых жидкостей, 4,2 куб. м, термоизоляция, 2 отсека (наружная обшивка ЛКП)	10 984 000
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443) А/цистерна для пищевых жидкостей, 4,2 куб. м, термоизоляция, 2 отсека (наружная обшивка Нерж.)	12 009 000
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) А/цистерна для пищевых жидкостей, 4,2 куб. м, термоизоляция, 2 отсека (наружная обшивка ЛКП)	12 548 000
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) А/цистерна для пищевых жидкостей, 4,2 куб. м, термоизоляция, 2 отсека (наружная обшивка Нерж.)	13 261 000
<b>Изотермические фургоны, утеплитель 50мм</b>		
	ГАЗ 3302 (УМЗ А275) Фургон изотермический , каркасный, утеплитель 50 мм. Внутренние размеры фургона 2950*1940*1755мм (д*ш*в)	5 900 000
	ГАЗ 33025 ГБО (УМЗ А2755) Фургон изотермический , каркасный, утеплитель 50 мм. Внутренние размеры фургона 2950*1940*1755мм (д*ш*в)	6 135 000
	ГАЗ А21R23 (УМЗ А275) Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 50 мм. Внутренние размеры фургона 3000*2080*1820мм (д*ш*в)	7 367 000
	ГАЗ А21R25 ГБО (УМЗ А2755) Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 50 мм. Внутренние размеры фургона 3000*2080*1820мм (д*ш*в)	7 429 000
	ГАЗ А21R22 (Cummins ISF 2.8) Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 50 мм. Внутренние размеры фургона 3000*2080*1820мм (д*ш*в)	8 302 000
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443) Фургон изотермический , каркасный, утеплитель 50 мм. Внутренние размеры фургона 3620*2240*1870мм (д*ш*в)	9 392 000
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441) Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 50 мм. Внутренние размеры фургона 3550*2300*2130мм (д*ш*в)	11 406 000
	ГАЗ С41R33 (ЯМЗ-53441) Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 50 мм. Внутренние размеры фургона 5050*2300*2100мм (д*ш*в)	11 462 000
<b>Изотермические фургоны, утеплитель 80/100мм</b>		
	ГАЗ 3302 (УМЗ А275) Фургон изотермический , каркасный, утеплитель 100 мм. Внутренние размеры фургона 2850*1835*1660мм (д*ш*в)	5 990 000
	ГАЗ 33025 ГБО (УМЗ А2755) Фургон изотермический , каркасный, утеплитель 100 мм. Внутренние размеры фургона 2850*1835*1660мм (д*ш*в)	6 225 000
	ГАЗ А21R23 (УМЗ А275) Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 80 мм. Внутренние размеры фургона 2940*2020*1770мм (д*ш*в)	7 471 000
	ГАЗ А21R25 ГБО (УМЗ А2755) Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 80 мм. Внутренние размеры фургона 2940*2020*1770мм (д*ш*в)	7 526 000
	ГАЗ А21R22 (Cummins ISF 2.8) Фургон изотермический , бескаркасный, из сэндвич панелей, утеплитель 80 мм. Внутренние размеры фургона 2940*2020*1770мм (д*ш*в)	8 398 000

<b>Фургоны хлебные</b>			
	ГАЗ 3302 (УМЗ А275)	Фургон хлебный, снаружи плакированная оцинковка, внутри оцинкованная сталь, утеплитель 25 мм, 128 лотков.	<b>6 128 000</b>
<b>Европлатформа</b>			
	ГАЗ 330202 (УМЗ А275)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Без бортов. Внутренние размеры фургона 4150x2040x2040мм (д*ш*в)	<b>6 011 000</b>
	ГАЗ 330252 ГБО (УМЗ А2755)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Без бортов. Внутренние размеры фургона 4150x2040x2040мм (д*ш*в)	<b>6 246 000</b>
	ГАЗ А21R33 (УМЗ А275)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Без бортов. Внутренние размеры фургона 4040x2100x1950 (д*ш*в)	<b>7 215 000</b>
	ГАЗ А21R35 ГБО (УМЗ А2755)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Без бортов. Внутренние размеры фургона 4040x2100x1950 (д*ш*в)	<b>7 277 000</b>
	ГАЗ А21R32 (Cummins ISF 2.8)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Без бортов. Внутренние размеры фургона 4040x2100x1950 (д*ш*в)	<b>8 150 000</b>
	ГАЗ С41R33 (ЯМЗ-53441)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Без бортов. Внутренние размеры фургона 5045*2310*2190мм (д*ш*в)	<b>11 254 000</b>
<b>Евроборт</b>			
	ГАЗ 330202 (УМЗ А275)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Внутренние размеры фургона 4160x2000x1850мм (д*ш*в)	<b>6 011 000</b>
	ГАЗ 330252 ГБО (УМЗ А2755)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Внутренние размеры фургона 4160x2000x1850мм (д*ш*в)	<b>6 246 000</b>
	ГАЗ А21R33 (УМЗ А275)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Внутренние размеры фургона 4100x2050x2000мм (д*ш*в)	<b>7 499 000</b>
	ГАЗ А21R35 ГБО (УМЗ А2755)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Внутренние размеры фургона 4100x2050x2000мм (д*ш*в)	<b>7 561 000</b>
	ГАЗ А21R32 (Cummins ISF 2.8)	Фургон тентованный. Задние распашные ворота. Откидная боковая шторка. Внутренние размеры фургона 4100x2050x2000мм (д*ш*в)	<b>8 433 000</b>
<b>Вахтовые автобусы</b>			
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4x2	<b>11 936 000</b>
	ГАЗ 33088 (ЯМЗ-53443)	Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4x4	<b>13 066 000</b>
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Фургон для перевозки вахтовых бригад: 20 посадочных мест, автономный дизельный отопитель, 4x2	<b>13 685 000</b>
<b>Автомастерские</b>			
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4x2	<b>10 272 000</b>
	ГАЗ 33088 (ЯМЗ-53443)	Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4x4	<b>11 280 000</b>
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Фургон - автомастерская. Утеплитель 40 мм (без оборудования). Колесная формула 4x2	<b>12 067 000</b>
<b>Автоэвакуаторы</b>			
	ГАЗ 3302 (УМЗ А275)	Автоэвакуатор с ломаной платформой и электрической лебедкой, предназначен для эвакуации а/м массой до 1,2 тонны	<b>7 840 000</b>
	ГАЗ А21R23 (УМЗ А275)	Автоэвакуатор с ломаной платформой и электрической лебедкой, предназначен для эвакуации а/м массой до 1,2 тонны	<b>8 885 000</b>
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Автоэвакуатор с ломаной платформой и электрической лебедкой, предназначен для эвакуации а/м массой до 4 тонн	<b>11 295 000</b>
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Автоэвакуатор с ломаной платформой и электрической лебедкой, предназначен для эвакуации а/м массой до 4 тонн	<b>12 894 000</b>
<b>Бортовые автомобили с гидроманипулятором</b>			
	ГАЗ 3302 (УМЗ А275)	Бортовой автомобиль с краном-манипулятором Amco Veba 103 . г/п на макс. вылете 445кг.	<b>11 225 000</b>
	ГАЗ А21R23 (УМЗ А275)	Бортовой автомобиль с краном-манипулятором Amco Veba 103 . г/п на макс. вылете 445кг.	<b>12 320 000</b>
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Бортовой автомобиль с краном-манипулятором Amco Veba 807NT 2S. г/п на макс. вылете 1290кг.	<b>17 087 000</b>
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Бортовой автомобиль с краном-манипулятором Amco Veba 807NT 2S. г/п на макс. вылете 1290кг.	<b>18 686 000</b>
<b>Автогидроподъемники</b>			
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Автогидроподъемник коленчатый, высота подъема 22 м, с изоляцией	<b>21 421 000</b>
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Автогидроподъемник телескопический, высота подъема 18 м, с изоляцией	<b>20 726 000</b>
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Автогидроподъемник телескопический, высота подъема 22 м, с изоляцией	<b>23 652 000</b>
<b>Мусоровозы</b>			
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Мусоровоз, задняя загрузка, V=7,5 куб.м	<b>11 092 000</b>
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Мусоровоз, боковая загрузка, V=8 куб.м	<b>12 513 000</b>
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Мусоровоз, боковая загрузка, V=9,4 куб.м	<b>14 209 000</b>
<b>Вакуумные машины</b>			
	ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 3,8 м3 Глубина очищаемой ямы 4м.	<b>10 396 000</b>
	ГАЗ С41R13 (ЯМЗ-53441)	Вакуумная машина предназначена для забора, транспортировки и слива жидких отходов, не содержащих взрывчатых и горючих веществ. Вместимость цистерны 4 м3 Глубина очищаемой ямы 4м.	<b>12 043 000</b>
<b>Автомобили скорой медицинской помощи</b>			
	ГАЗ 2705 (УМЗ А275)	Автомобиль скорой медицинской помощи с носилками. Без медицинского оборудования.	<b>8 776 000</b>
	ГАЗ А31R23 (УМЗ А275)	Автомобиль скорой медицинской помощи с тележкой каталкой и носилками. Без медицинского оборудования.	<b>12 294 000</b>
<b>Автомобиль для перевозки инвалидов</b>			
	ГАЗ 32212 (УМЗ А275)	Автомобиль предназначен для перевозки людей с ограниченными возможностями. Для легкой и безопасной погрузки инвалида колясочника, в машине установлен электрогидроподъемник с пультом управления	<b>9 835 000</b>

**Автомобиль для перевозки задержанных**

ГАЗ 2705 (УМЗ А275)	Автомобиль предназначен для патрулирования и перевозки спецконтингента.	<b>7 928 000</b>
ГАЗ 33098 (ЯМЗ-53443)	Автомобиль предназначен для патрулирования и перевозки спецконтингента.	<b>11 520 000</b>

Двигатель: ЯМЗ-53443 - 150 л.с., дизель, R-4, объем - 4,43 л. Гарантия: 1 год или 30 000 км. пробега

Двигатель: ЯМЗ-53441 - 148,9 л.с., дизель, R-4, объем - 4,43 л. Гарантия: 3 года или 150 000 км. пробега

Двигатель: УМЗ А275 - 106,8 л.с., бензин, R-4, объем - 2,69 л. Гарантия: 2 года или 80 000 км. пробега

Двигатель: УМЗ А2755 - 104,3 л.с., газ-бензин, R-4, объем - 2,69 л. Гарантия: 2 года или 80 000 км. пробега

Двигатель: Cummins ISF 2.8 - 149 л.с., дизель, R-4, объем - 2,8 л. Гарантия: 3 года или 150 000 км. пробега

**Стоимость а/м дана с учетом утилизационного сбора**

